



EJOT®

Toote nimetus	Pakend	Ühik			
EJOT IDK-T klaaskiuga armeeritud plastnaelaga tüübel, vahtpolüstürooli kinnitamiseks täismaterjalist (betoonist või täistellistest) aluspinnale minimaalne ankurdussügavus 25 mm					
IDK-T EJOT® " 8/60 x 75 mm	200 tk	tk			
IDK-T EJOT® " 8/60 x 95 mm	200 tk	tk			
IDK-T EJOT® " 8/60 x 115 mm	200 tk	tk			
IDK-T EJOT® " 8/60 x 135 mm	200 tk	tk			
IDK-T EJOT® " 8/60 x 155 mm	200 tk	tk			
IDK-T EJOT® " 8/60 x 175 mm	200 tk	tk			
EJOT TID-T metallnaelaga tüübel, mineraalvilla ja vahtpolüstürooli kinnitamiseks tugevale (betoonist või täistellistest) aluspinnale minimaalne ankurdussügavus 25 mm					
			TID-T EJOT® " 8/60 x 75 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 95 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 115 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 135 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 155 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 175 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 195 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 215 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 235 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 255 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 275 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8/60 x 295 mm	100 tk	tk
EJOT TID-T L metallnaelaga tüübel, mineraalvilla ja vahtpolüstürooli kinnitamiseks kergbetoonist (Fibo) ja tühimiktellistest aluspinnale minimaalne ankurdussügavus 70 mm					
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 95 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 115 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 135 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 155 mm	200 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 175 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 195 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 215 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 235 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 255 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 275 mm	100 tk	tk
			TID-T EJOT® " 8L/60 x 295 mm	100 tk	tk
			EJOT SDM-T U metallist sissekrutitava naelaga tüübel vahtpolüstürooli ja mineraalvilla kinnitamiseks kergbetoonist (Fibo), tühimiktellistest ja betoonist aluspinnale (Klassid A,B,C), minimaalne ankurdussügavus 70 mm ETA-04/0064		
SDM-T plus 8/60 x 340 mm	100 tk	tk			
SDM-T plus 8/60 x 380 mm	100 tk	tk			
SDM-T plus 8/60 x 420 mm	100 tk	tk			



EJOT ejothem NTK U plastnaelaga "teleskoopilise efektiga" tüübel betoonist, täistellistest ja tühimiktellistest aluspindadele (Klassid A,B,C), minimaalne ankurdussügavus 40 mm ETA-07/0026		
ejothem® NTK U 090		200 tk tk
ejothem® NTK U 110		200 tk tk
ejothem® NTK U 130		200 tk tk
ejothem® NTK U 150		200 tk tk
ejothem® NTK U 170		100 tk tk
ejothem® NTK U 190		100 tk tk
ejothem® NTK U 210		100 tk tk
ejothem® NTK U 230		100 tk tk
EJOT ejothem STR U Metallist sissekravitava naelaga universaalne tüübel kõikidele aluspindadele (Klassid A,B,C,D,E) miinimum ankurdussügavus 25mm . Tüüblipea "sängitamisel" soojustusmaterjali - kasutada spetsiaalset trelliotsikut STR TOOL ETA-04/0023		
EJOT ejothem® STR 115 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 135 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 155 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 175 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 195 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 215 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 235 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 255 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 275 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 295 U		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 315 U ERITELLIMUS		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 335 U ERITELLIMUS		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 355 U ERITELLIMUS		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 375 U ERITELLIMUS		100 tk tk
EJOT ejothem® STR 395 U ERITELLIMUS	100 tk tk	
EJOT ejothem NT U Metallnaelaga, sisse löödav tüübel vahtpolüstüroolile ja mineraalvillale, betoonist, täistellistes ja tühimiktellistes aluspindadele (Klassid A,B,C), miinimum ankurdussügavus 25mm . ETA-05/0009		
EJOT ejothem® NT 095 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 115 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 135 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 155 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 175 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 195 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 215 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 235 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 255 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 275 U		100 tk tk
EJOT ejothem® NT 295 U		100 tk tk
EJOT SBH-T tüüblikomplekt isolatsioonimaterjalide kinnitamiseks puidust või metallist aluspindadele, miinimu ankurdussügavus 20mm .		
SBH-T 65/25 x 70 mm		100 tk tk

SBH-T 65/25 x 80 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 90 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 100 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 110 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 120 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 130 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 140 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 150 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 160 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 170 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 180 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 200 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 220 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 240 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 260 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 280 mm		100 tk	tk
SBH-T 65/25 x 300 mm		100 tk	tk
EJOT SBH-T 65/25 tüüblipea, "taldrik"		100 tk	tk
EJOT SBL " 140 komplekteeritav lisa "taldrik", kui soojustusmaterjaliks on mineraalvill "Lamella" tüüpi.			
SBL " 140 plus		200 tk	tk
EJOT DH ventileeritavates fassaadides kasutatav tüübel, soojustusmaterjali kinnitamiseks, miinimum ankurdussügavus 30mm			
DH - 80		300 tk	tk
DH - 100		250 tk	tk
DH - 120		250 tk	tk
DH - 140		200 tk	tk
DH - 160		150 tk	tk
DH - 180		150 tk	tk
DH - 200		150 tk	tk
DH - 220		150 tk	tk
DH - 240		150 tk	tk
EJOT sokliprofiil 2,0m, alumiiniumist: (sulgudes kasutatav soojustusmaterjali paksus) *			
50 mm (50mm)		50 m	m
60 mm (60mm)		50 m	m
70 mm (70mm)		50 m	m
80 mm (80mm)		50 m	m
100 mm (100mm)		50 m	m
120 mm (120mm)		50 m	m
140 mm (140mm)		20 m	m
150 mm (150mm)		20 m	m
170 mm (170mm)		20 m	m
180 mm (180mm)		20 m	m
200 mm (200mm)		20 m	m
* Võimalik tellida sokliprofiile laiuslega kuni 300mm (Näit. 210;220;230 jne)			
EJOT PVC sokliprofiil koos tilgaprofiiliga (sulgudes kasutatav soojustusmaterjali paksus)			
100 mm (100mm)			m

120 mm (120mm)		m
140 mm (140mm)		m
EJOT PV 30 Sokliprofiili ühendusdetail		
EJOT PV 30 mm		100 tk tk
EJOT AS Sokliprofiili õgvendusdetail		
AS 3 mm		100 tk tk
AS 5 mm		100 tk tk
AS 8 mm		100 tk tk
AS 10 mm		100 tk tk
AS 15 mm		100 tk tk
AS 30 mm		100 tk tk
EJOT ND-K Naeltüübel sokliprofiili paigaldamiseks		
ND-K 6 x 35		100 tk tk
ND-K 6 x 45		100 tk tk
ND-K 6 x 55		100 tk tk
ND-K 6 x 70		100 tk tk
ND-K 8 x 60		100 tk tk
ND-K 8 x 75		100 tk tk
ND-K 8 x 100		100 tk tk
EJOT Armierungsgewebe 160g/m2 Armeerimisvõrk, tõmbetugevus <u>2000/2600 N/5cm</u> Vastavus ETAG 004 sertifikaadile.	50 m/rullis	m
ECOtherm Armierungsgewebe 160g/m2 Armeerimisvõrk, tõmbetugevus <u>2000/2600 N/5cm</u>	50 m/rullis	m
ECOtherm Armierungsgewebe 150g/m2 Armeerimisvõrk, tõmbetugevus <u>2000/2600 N/5cm</u>	50 m/rullis	m
EJOT Armierungsgewebe 200g/m2 Armeerimisvõrk	50 m/rullis	m
EJOT deformatsioonilint 10/4/15 mm(isepaisuv)	8 m/rullis	m
EJOT deformatsioonilint 15/4/15 mm(isepaisuv)	8 m/rullis	m
EJOT deformatsioonilint 9/4 mm	25 m/rullis	m
EJOT vahtolüstüroolist "tablett" , paksus 20 mm , " 70 mm	200 tk	m
EJOT frees vahtpolüstüroolile (sinine plastik)	1 tk	m
EJOT spiraaltüübel	10 tk	m
EJOT DIAGONAL 40x25 cm Spetsiaalne toode diagonaalse armeeringu jaoks UUS!	100 tk	tk
EJOT PROFIL 108 2,4m PVC aknaliiteprofiil võrguta 2,4 m/tk paksus 6mm	72 m	m

EJOT PROFIL 108 2,4m PVC aknaliiteprofiil võrguta 2,4 m/tk paksus 8mm	72 m	m
EJOT PROFIL 108 plus 2,4m PVC aknaliiteprofiil võrguga 2,4 m/tk paksus 8mm	72 m	m
EJOT PROFIL 112 plus 2,4m PVC aknaliiteprofiil võrguga (spetsiaalne peidetud plastikosaga deformatsiooniprofiil 2,4 m, paksus 6/15 mm, võrgu laius 8 cm) . UUS!	72 m	m
EJOT Gewebeeckwinkel, nurgaprofiil võrguga 2,5 m (võrk 160 g/m ² , 10x15cm)	250 m	m
EJOT PROFIL PVC elastne nurgaprofiil 2,5m võrk10x15cm, tihedus 160 g/m ² UUS! (ROLLFIXi asemel)	125 m	m
EJOT PROFIL PVC "KAART VÕIMALDAV" (võrk 10x15cm, 160 g/m ²)	125m	m
EJOT PROFIL 320 2,0m PVC nurgaprofiil väljaulatuva plastikosaga (kasutatakse kohtades kus toimub intensiivne liikumine)	50 m	m
EJOT PROFIL 815 sockle plus 2 m PVC (tilgaprofiil sokliprofiilile)	50 m	m
EJOT PROFIL 420 V 2 m PVC deformatsioonivuugi profiil TASAPINNALE	50 m	m
EJOT PROFIL 420 E 2 m PVC deformatsioonivuugi profiil NURGAS	50 m	m
EJOT PROFIL 490 2,0m PVC, kattelint profiilile EJOT PROFIL 420	50 m	m
EJOT PROFIL 430 2 m PVC deformatsioonivuugi profiil	50 m	m
EJOT PROFIL 600 2,0 m PVC tilgaprofiil (UUS VERSIOON)	100 m	m
EJOT PROFIL 2,6 m sisenurgaprofiil, 8x12 cm, võrk 330 g/m	130 m	m
EJOT PROFIL 550 2,0m PVC deformatsiooniprofiil	50 m	m
EJOT PROFIL 281 2 m PVC profiil, kasutamiseks erinevate krohvide ühenduskohtades	50 m	m
EJOT Rõduprofiil 2,0 m Alumiiniumist		m
EJOT Rõduprofiil 1,0x1,0 m Alumiiniumist nurgaelement		tk
EJOT Rõduprofiil Alumiiniumist lõputükk		tk
EJOT ejothem STR - tool (tööriistakomplekt)	kompl	kompl
EJOT ejothem STR - tablett mineraalvillast	100 tk	tk
EJOT ejothem STR - tablett vahtpolüstüroolist	100 tk	tk
EJOT ejothem STR - tift vahtpolüstüroolist	500 tk	tk

EJOT SDS puurid		
SDS 8,0 x 160	1tk	tk
SDS 8,0 x 210	1tk	tk
SDS 8,0 x 260	1tk	tk
SDS 8,0 x 310	1tk	tk
SDS 8,0 x 400	1tk	tk
EJOT SDS KARAT kõvasulam spetsiaalteritusega puurid - avade puurimiseks FIBOst , poorbetoonist ja kärgmaterjalidest aluspindadele.		
EJOT SDS puur 8.0/210-(tööpikkus 150mm) KARAT spetsiaalteritus	1tk	tk
EJOT SDS puur 8.0/260-(tööpikkus 200mm) KARAT spetsiaalteritus	1tk	tk
EJOT SDS puur 8.0/310-(tööpikkus 250mm) KARAT spetsiaalteritus	1tk	tk
EJOT SDS puur 8.0/450-(tööpikkus 400mm) KARAT spetsiaalteritus	1tk	tk

